

PIXMA MG3640S

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ- НЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР «ВСЕ В ОДНОМ» С МОДУЛЕМ WI-FI

Воспользуйтесь преимуществами прямого подключения к мобильным устройствам и облачным ресурсам, используя недорогой компактный принтер «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi. Оцените высокую скорость и качество печати, копирования и сканирования, а также экономичность при использовании дополнительно приобретаемых картриджей XL.



- Печать, копирование и сканирование в высоком качестве
- Простое управление с помощью смартфона или планшета с помощью приложения Canon PRINT
- Интуитивное подключение к облачным ресурсам благодаря функции PIXMA Cloud Link
- Экономичные дополнительные картриджи XL
- Создание и печать собственных открыток, календарей и т. д.



Canon

Live for the story_

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIXMA MG3640S

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции

Беспроводная печать, копирование, сканирование, Cloud Link

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Разрешение печати
Технологии печати

До 4800^[1] x 1200 точек на дюйм
2 картриджа FINE (черный и цветной)
Система Inkjet с размером капли 2 пл. (мин.)
Чернила ChromaLife100
Прибл. 9,9 изобр./мин^[2]
Прибл. 5,7 изобр./мин^[2]
10x15 см без полей; прибл. 44 сек.^[3]
Да (A4, Letter, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см)
Автоматическая двусторонняя печать (A4, A5, B5, Letter)
—

КАРТРИДЖИ И РЕСУРСЫ

Стандартные картриджи

PG-440 (черный)
CL-441 (цветной)
CL-441 XL (цветной)

Дополнительно приобретаемые картриджи XL
Ресурс картриджа (обычная бумага)

Цветная печать документов A4^[4]
Черный: 180 страниц
Черный XL: 600 страниц
Цветной: 180 страниц
Цветной XL: 400 страниц
Печать цветных фотографий 10x15 см^[5]
Черный: 2465* фото
Черный XL: 7560* фото
Цветной: 69 фото
Цветной XL: 150 фото
* Ожидаемый дополнительный расход картриджа

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ БУМАГА

Типы бумаги

Обычная бумага
Бумага для печати с высоким разрешением High Resolution Paper (HR-101N)
Профессиональная фотобумага Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Профессиональная фотобумага Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Полуглянцевая фотобумага Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201)
Глянцевая фотобумага для повседневной печати Glossy Photo Paper (Everyday Use) (GP-501)
Матовая фотобумага Matte Photo Paper (MP-101)
Материал для термоперевода изображения на ткань T-Shirt Конверты
Передний лоток: макс. 100 листов (обычная бумага)
A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, 20x25 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal
Обычная бумага: 64–105 г/м²
Фотобумага Canon: до 300 г/м²

Максимальная загрузка бумаги
Форматы бумаги

Плотность бумаги

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА

Тип сканера
Разрешение при сканировании (оптическое)
Скорость сканирования документа формата A4
Глубина сканирования (на входе/на выходе)
Максимальный размер документов

Планшетный сканер CIS для фото и документов
1200 x 2400 точек на дюйм^[6]
Прибл. прибл. 14 сек.^[7]
Цвет: 48/24 бит
Оттенки серого: 16/8 бит
216 x 297 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРА

Скорость копирования

sFCOT: прибл. 22 сек.^[8]
sESAT: прибл. 2,7 изобр./мин^[8]
21 копия (макс.)
Копирование документа (обычная бумага), копирование без полей
Печать на весь лист

Количество копий
Функции копирования

Копирование с увеличением

ИНТЕРФЕЙС

Тип и размер дисплея
Языки интерфейса
Тип интерфейса: PC/Mac

Нет дисплея
—
Hi-Speed USB (порт B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, пароль администратора
PIXMA Cloud Link
Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Подключаемый модуль Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Режим подключения через точку доступа
WLAN PictBridge
Apple AirPrint
Mopria (Android)

Тип интерфейса: другое устройство

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Поддерживаемые операционные системы
Поддерживаемые мобильные системы
Минимальные системные требования

Подлежит уточнению

iOS
Android
Windows: пространство на жестком диске 3,1 Гб, Internet Explorer 8
Mac: соединение с Интернетом, пространство на жестком диске 1,5 Гб, Safari 5
Дисплей: 1024 x 768 XGA
Драйвер MP с программой Scanning Utility
My Image Garden с печатью кадров видеозаписи в формате Full HD^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (загрузка)^[10]

ПО в комплекте

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес
Габариты (Ш x Г x В)
Уровень акустического шума
Рабочая температура
Допустимая относительная влажность
Источник питания
Потребляемая мощность

прибл. 5,4 кг
прибл. 449 x 304 x 152 мм
прибл. 43,5 дБ(А)^[11]
5–35 °C
10–90% (без конденсации)
Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц
В выкл. состоянии: прибл. 0,1 Вт
В режиме ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 1,4 Вт (лампа сканирования выключена)
В режиме ожидания (все порты подключены): прибл. 1,4 Вт (лампа сканирования выключена)
Время до перехода в режим ожидания: 7 минут
Копирование: прибл. 16 Вт^[12]

Примечания

[1] Минимальное расстояние между каплями составляет 1/4800 дюйма.
[2] Скорость печати документов формата A4 на простой бумаге определяется на основе стандарта измерения средней скорости печати цифровых устройств ISO/IEC 24734.
[3] Скорость фотопечати определяется на основе параметров драйвера по умолчанию с использованием стандарта ISO/JIS-SCID N2 на глянцевой фотобумаге Photo Paper Plus Glossy II без учета предварительной обработки на компьютере.
[4] Расход чернил заявлен в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711. Значения получены при непрерывной печати.
[5] Расход чернил заявлен в соответствии со стандартом ISO/IEC 29102. Значения получены при непрерывной печати.
[6] Оптическое разрешение — показатель максимального аппаратного разрешения, измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473. При сканировании с высоким разрешением максимальный размер для сканирования ограничен.
[7] Скорость сканирования цветных документов измеряется согласно ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. Под скоростью сканирования понимается время от нажатия кнопки сканирования в драйвере сканера и до момента отключения сигнала состояния на экране. Фактическая скорость передачи может варьироваться в зависимости от сложности документа, настроек факсимильного аппарата у получателя, состояния линии связи и т. д.
[8] Скорость копирования цветного документа измеряется на основании sFCOT и sESAT при тестировании производительности в соответствии со стандартом ISO/IEC 29183.
[9] Печать кадров видеозаписей в формате Full HD доступна для видеозаписей MOV и MP4, созданных с помощью цифровых фото- и видеокамер Canon. Требуется установка ПО, поставляемого в комплекте с цифровой фото- или видеокамерой Canon, на которую было снято видео. Для файлов MOV требуется ZoomBrowser EX/ImageBrowser (версия 6.5 или выше); для файлов MP4 требуется ImageBrowser EX (версия 1.0 или выше).
[10] Для Easy-WebPrint EX требуется Internet Explorer 8 или более поздней версии.
[11] При печати изображения ISO/JIS-SCID N2 на глянцевой фотобумаге Photo Paper Plus Glossy II 10x15 см с использованием настроек по умолчанию.
[12] При копировании изображения ISO/JIS-SCID N2 (отпечатанного на струйном принтере) на обычной бумаге формата A4 с настройками по умолчанию.

Стандартное уведомление об отказе от ответственности

- Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Скорость печати зависит от конфигурации системы, интерфейса, ПО, сложности документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д.
- Расход чернил зависит от печатаемого текста/фото, используемого ПО, режима печати и типа используемой бумаги. Информацию о расходе картриджа см. на веб-сайте www.canon-europe.com/ink/yield
- Скорость сканирования зависит от конфигурации системы, интерфейса, ПО, настроек режима сканирования, размера документа и т. д.
- Скорость копирования зависит от сложности документа, режима копирования, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д. Она не включает в себя время прогревания.
- Все бренды и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.
- Microsoft, Windows и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
Canon Europa NV 2018

**ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ —
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ
ПО ЦЕНЕ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР «ВСЕ В
ОДНОМ» С МОДУЛЕМ WI-FI**

PIXMA MG3640S

Воспользуйтесь преимуществами прямого подключения к мобильным устройствам и облачным ресурсам, используя недорогой компактный принтер «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi. Оцените высокую скорость и качество печати, копирования и сканирования, а также экономичность при использовании дополнительно приобретаемых картриджей XL.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
PIXMA MG3640S BK MEA	0515C107AA	4549292126822

РАСХОДНЫЕ ЧЕРНИЛА:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
PG-440	5219B001AA	4960999782362
CL-441	5221B001AA	4960999782386

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЧЕРНИЛА):

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
PG-440 XL	5216B001AA	4960999782355
CL-441 XL	5220B001AA	4960999782379
Экономичный набор PG-440/CL-441	5219B005AA	8714574572505

Canon

Live for the story_

**ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ —
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ
ПО ЦЕНЕ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР «ВСЕ В
ОДНОМ» С МОДУЛЕМ WI-FI**

PIXMA MG3640S

Воспользуйтесь преимуществами прямого подключения к мобильным устройствам и облачным ресурсам, используя недорогой компактный принтер «Все в одном» с поддержкой

Wi-Fi. Оцените высокую скорость и качество печати, копирования и сканирования, а также экономичность при использовании дополнительно приобретаемых картриджей XL.



РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
PIXMA MG3640S BK MEA	0515C107AA	EA	Единица	1	501,0	226,0	390	7,3	5,3
			Поддон (сверху)	20	1034	1164	785	151	146
			Поддон (снизу)	30	1034	1164	1175	224	219

Комплект поставки

- Принтер «Все в одном» — PIXMA MG3640S
- 2 картриджа FINE
- Кабель питания
- Установочный диск CD-ROM
- Руководства пользователя и другие документы

Canon

Live for the story_